



CEFTION

FORMA FARMACÉUTICA:

Formulación antibiótica inyectable a base de ceftiofur.

FORMULA

Ceftiofur: 5 g Excipientes c.s.p.:100 ml.

ACCIÓN

Antimicrobiano, antibiótico betalactámico.

INDICACIONES C

Se indica para el tratamiento de procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles al principio activo Ceftiofur, principalmente neumonías, fiebre del embarque, pietín y endometritis.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

No utilizar en animales hipersensibles a Ceftiofur. No utilizar conjuntamente con otras drogas potencialmente nefrotóxicas como: aminoglucósidos, anfotericina B. Precauciones de uso:

A fin de prevenir el riesgo de reacciones alérgicas en el operador, el mismo deberá evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.

EFECTOS COLATERALES

La aplicación intramuscular puede ser dolorosa. Las dosis elevadas o el uso muy prolongado ha sido asociado con neurotoxicidad, neutropenia, agranulocitosis, trombocitopenia, hepatitis, nefritis y necrosis tubular.

DOSIFICACIÓN

En bovinos:

Administrar 1,1 a 2,2 mg/kg p.v (1 mL cada 22 a 45 kg p.v.).

En porcinos:

Administrar 2,9 a 5,0 mg/kg (1 mL cada 10 a 17 kg p.v.).

Vía de aplicación: Intramuscular (IM) profunda.

Intervalo entre dosis: 24 horas.

Duración del tratamiento: Se recomienda aplicar durante 3 días

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla conteniendo 100 ml.

RESTRICCIONES DE USO

No utilizar en equinos destinados al consumo humano. Periodo de retiro pre faena: 2 dias. Periodo de retiro pre ordeñe: ninguno.

ESPECIES

Bovinos y porcinos

APLICACIÓN

Inyectable

