


COMBINACIÓN RECOMENDADA



*Según zona climática



La combinación de ambos productos permite llegar por debajo del umbral de daños producidos por la infestación, aunque es recomendable realizar un test para decidir si realizar otro tratamiento de inicio en primavera o verano.


Es importante recordar que conseguir unos niveles óptimos de infestación permite mantener el equilibrio fisiológico del enjambre y, por tanto, su continuidad y productividad.



La pauta recomendada para tratar las colmenas es combinar una aplicación de **Calistrip® Biox** en primavera o verano con una aplicación de **Apitraz®** en otoño o invierno.

Calistrip® Biox no deja residuos ni en miel ni en cera, evitando la aparición de resistencias y permitiendo el descanso y rotación necesaria con **Apitraz®**.

COMPROMETIDOS CON LA APICULTURA



Calistrip® Biox ha sido íntegramente desarrollado y fabricado en la nueva planta de apicultura de Calier en España.

Unas instalaciones innovadoras y únicas en Europa donde Calier va a seguir trabajando para dar respuesta a las necesidades del sector.

Comprometerse con los apicultores es comprometerse con la biodiversidad, ya que se estima que un tercio de la producción mundial de alimentos depende de las abejas, polinizadoras clave en la cadena alimentaria

Bajo este compromiso, Calier sigue avanzando, apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 con el desarrollo de soluciones que impulsan y contribuyen al concepto **One Health**



Puedes consultar la ficha técnica del producto aquí

C CALIER

CALISTRIP® BIOX

La tira + lógica.

CALISTRIP® BIOX 6,44 g tiras para colmenas de abejas es la **primera y única tira orgánica de contacto directo** que permite una **rotación eficiente** y cuya **eficacia es comparable** a un **tratamiento de síntesis química**. CALISTRIP® BIOX es apto tanto en **apicultura convencional** como **ecológica**.



C CALIER

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CÓMO Y CUÁNDO UTILIZAR CALISTRIP® BIOX

Presentación

Sobres de **10 tiras de ácido oxálico** que **actúan por contacto directo**, ofreciendo un **efecto prolongado**.

Producto

Acaricida especialmente diseñado para el **control de infestaciones por Varroa**, tanto en apicultura **convencional como ecológica**.



Dosis

Es de **2 tiras** por **colmena y tratamiento**.

Indicación

Todo el año, especialmente de febrero a octubre, dependiendo de la zona climática.

Eficacia

Eficacia **comparable a un tratamiento de síntesis química** cuando se realiza en ausencia de cría.

Tratamiento

Duración de **6 semanas**. Se pueden hacer **tratamientos sucesivos en caso de reinfestación**, dejando un intervalo de 1 mes entre tratamientos.

Tiempo de espera

0 días de tiempo de espera en miel.

Período de caducidad 18 meses

Calistrip® Biox se adapta a cualquier tipo de colmena gracias a su dispositivo de doble anclaje con dos posiciones.

Para usar el producto, hay que sacar las tiras de la bolsa, retirar el plástico protector que las cubre tirando de la solapa y abrir las pestañas eligiendo la posición que mejor se adapte a la colmena.



Posición B para Langstroth



Posición A para Dadant y Layens



Las tiras siempre deben ser colocadas en la cámara de cría, rodeando los cuadros, porque actúan por contacto directo. De esta manera, su contenido puede ser retirado por las abejas en sus hábitos de limpieza, favoreciendo el contacto con el principio activo (ácido oxálico)



Dadant



Layens



Langstroth

Una vez terminado el tratamiento, hay que retirar las tiras y proceder a su destrucción según la normativa vigente