

CALISTRIP® BIOX

La striscia + logica.

CALISTRIP® BIOX 6,44 g strisce per alveari di api è la **prima a unica** striscia **organica** per **contatto diretto**, che consente una **rotazione efficiente** e presenta un'**efficacia paragonabile** a un **trattamento di sintesi chimica**. CALISTRIP® BIOX può venire impiegato sia nell'apicoltura **convenzionale** che in quella **ecologica**.



C CALIER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Formato

Bustine di **10 strisce di acido ossalico** che **agiscono per contatto diretto**, garantendo un **effetto prolungato**.

Prodotto

Acaricida specificamente ideato per il **controllo delle infestazioni da Varroa**, sia in apicoltura **convenzionale che ecologica**.

Dosaggio

2 strisce per **alveare** e **trattamento**.



Indicazioni

Tutto l'anno, in particolare da febbraio a ottobre, in base alla zona climatica.

Efficacia

Efficacia **paragonabile a un trattamento di sintesi chimica** quando effettuato in assenza di covata.

Trattamento

Durata di **6 settimane**.
Si possono eseguire **trattamenti successivi in caso di reinfestazione**, con un intervallo di 1 mese tra un trattamento e l'altro.

Tempo di attesa

0 giorni di tempo di attesa sul miele.

Periodo di validità: 18 mesi

COME E QUANDO UTILIZZARE CALISTRIP® BIOX

Calistrip® Biox si adatta a tutti i tipi di alveare grazie al suo dispositivo con doppio aggancio a due posizioni.

Per usare il prodotto occorre estrarre le strisce dalla bustina, rimuovere la pellicola di plastica che le ricopre tirando il lembo e aprire le alette scegliendo la posizione più adeguata per l'alveare.



**Posizione B
per Langstroth**



Posizione A per Dadant e Layens



Le strisce devono sempre essere posizionate nell'arnia, avvolgendo i telaini, perché agiscono per contatto diretto.

In questo modo il contenuto può essere prelevato dalle api durante le abituali operazioni di pulizia, favorendo il contatto con il principio attivo (acido ossalico)



↶ **Dadant**



↶ **Layens**



↶ **Langstroth**



Al termine del trattamento occorre estrarre le strisce e distruggerle in base alla normativa vigente



COMBINAZIONE CONSIGLIATA



* A seconda della zona climatica



La **combinazione dei due prodotti** permette di **arrivare al di sotto** della **soglia dei danni provocati dall'infestazione**, anche se si consiglia di effettuare un test per decidere se effettuare un altro trattamento a inizio primavera o estate.

È importante ricordare che il **raggiungimento di livelli ottimali di infestazione** consente di mantenere l'**equilibrio fisiologico dello sciame** e, pertanto, la sua continuità e produttività.

Linea guida

La linea guida per il trattamento degli alveari prevede un'applicazione di **Calistrip® BioX** in primavera o in estate combinata ad un'applicazione di **Apitraz®** in autunno o in inverno.

Combinazione

Residui e resistenze

Calistrip® BioX non lascia residui né sul miele né sulla cera, evita la comparsa di resistenze e consente il riposo e la rotazione necessari con **Apitraz®**.

Infestazione

IL NOSTRO IMPEGNO PER L'APICOLTURA



Calistrip® Biox è stato completamente sviluppato e prodotto nel nuovo stabilimento di apicoltura di Calier in Spagna.

Stabilimenti innovativi e unici in Europa, dove Calier continuerà a lavorare per rispondere alle esigenze del settore.



Impegnarsi per gli apicoltori significa impegnarsi per la biodiversità,

poiché si calcola che un terzo della produzione mondiale di alimenti dipende dalle api, impollinatrici fondamentali nella catena alimentare



Forte di questo impegno, Calier continua ad avanzare, **supportando gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030** mediante lo sviluppo di soluzioni che promuovono e contribuiscono al concetto **One Health**

3 SALUTE
E BENESSERE



12 CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI



13 LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO



Puoi consultare la
scheda tecnica del
prodotto qui



C CALIER