

Benzoato de Estradiol Calier



Solución Inyectable al 0,1%

USO VETERINARIO

FORMULA:

Benzoato de Estradiol 100 mg
Excipientes c.s.p. 100 ml

ACCIÓN: El Benzoato de Estradiol (BE) es un derivado sintético del 17 β Estradiol, hormona esteroidea sintetizada por el folículo ovárico. Desarrollada para optimizar los resultados de los tratamientos con progestágenos en bovinos. La aplicación del BE al momento de la inserción del progestágeno (dispositivo intravaginal) provoca luteólisis y una nueva onda folicular. La aplicación del BE a la extracción del progestágeno induce un pico de LH a través del feed back positivo del estradiol sobre el GnRH y LH lo que resulta en una alta sincronía de la ovulación.

INDICACIONES, DOSIS, FRECUENCIA Y DURACION DE TRATAMIENTO:

Se trata de una formulación hormonal indicada para: Expulsión de placenta retenida, piómetra, inducción del celo, sincronización del celo. En toda situación que merezca suministrarse un estrógeno.

Se debe administrar 1 a 2,5 mg, equivalente a 1 a 2,5 ml. totales según indicación y criterio profesional.

Aplicar por vía intramuscular de acuerdo al siguiente esquema:

Indicación	ml de BE (*) antes del progestágeno	ml de BE (*) después del progestágeno
Anestro posparto	0	1
Celo silencioso	2	0
Sincronización de celo	2	1

(*) Solución oleosa de 1 mg / ml de Benzoato de Estradiol

PRESENTACIÓN: Frasco ampolla de 100 ml

Conservar entre 8°C y 25°C al abrigo de la luz solar directa.

ESPECIES DESTINADAS: Bovinos hembras.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: No administrar en animales hipersensibles a los principios activos. No administrar a pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. No administrar en animales afectados por neoplasias uterinas o mamarias.

EFFECTOS COLATERALES Y SECUNDARIOS: No posee.

RESTRICCIONES DE USO: Sin periodo de restriccion pre faena. No debe aplicarse a vacas en produccion de leche destinada a consumo humano. Consulte a su veterinario. Agitese antes de usar. Respete normas de asepsia.

PRODUCTO PARA EL MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN.

El laboratorio no se responsabiliza por el uso indebido del producto.

El producto no esta indicado para su uso en medicina humana.

Prohibido su uso en animales cuyas carnes sean destinadas a exportación de la U.E.

VENTA BAJO RECETA DE MÉDICO VETERINARIO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

INDUSTRIA ARGENTINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BOLIVIA

SRLAgromel

Tel.: +591 3344 4477

Dir.: Av. La Salle esq. calle Tiluchi entre 4to y 5to anillo

Santa Cruz - Bolivia

Dir. Tec.: Dr. Carlos Montoya Vargas

N° Reg. Senasag -F N° 008673/18PUV – CR

PARAGUAY

Agro Veterinaria Total, SRL

Luis A. De Herrera 477, Asunción

Tel.: +595 21 497090

Dir. Tec.: Dr. César Spiridonoff

N° Reg. SENACSA 14985

URUGUAY

Laboratorios Calier de Uruguay S.A

Camino Carrasco 6262, Montevideo

Tel.: +598 2606 2056

Dir. Tec.: Dr. Leonardo Tejera

N° Reg. MGAP: 2016A00336

Comercialización, uso y tenencia exclusiva del médico veterinario.

Enviar los envases vacíos al Centro de Acopio más cercano.

REPÚBLICA DOMINICANA

Grupo Indukern Dominicana S.R.L.

Calle 3, núm. 89 Sector Villa Aura, Santo Domingo Oeste

Tel.: (809) 412-5585

N° Reg.: 9827



LABORATORIOS CALIER

DE ARGENTINA, S.A.

Maturín 2745 (C1416CTM)

Capital Federal - Buenos Aires

Argentina, Tel./Fax: (011) 4582-8668

■ SENASA EXT. CERT. N° 06-238

Establ. Elab. N 8567

DIRECTOR TECNICO: Marcos I. Casey

Veterinario MP N° 7845