



CALINIL

Antiparasitario interno
de largo poder residual

Forma farmacéutica

Solución inyectable

Composición

Nitroxinil 34 g
Excipientes c.s.p. 100 ml



Indicaciones*

Solución antiparasitaria interna con efecto residual largo. Fasciolida (adultos y estados inmaduros), inyectable para ganado vacuno, ovejas, cabras, camellos y perros.

Posología*

Administración exclusivamente por vía subcutánea.

1 ml / 50 kg de peso vivo frente a Fasciola hepática mayor a 8 semanas y adulta y F. gigantita. y 2,0 ml cada 50 kg de peso vivo en casos de Fasciolosis aguda grave.

Contraindicaciones

No se recomienda usar este producto en otra especie que no sea la indicada. Puede ser aplicado en cualquier etapa de la preñez (aunque en el último tercio debe manejarse con mucho cuidado y bajo supervisión profesional). No afecta la fertilidad, preñez, fetos en formación y tampoco el desempeño reproductivo de los sementales.

Tiempo de espera*

Carne: 60 días.
Leche: No dosificar vacas en lactación.

Producto de origen

Uruguay

Presentación

20 ml / 50 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.