

ANTIPARASITARIO



CALIKILL

Antiparasitario externo
para el tratamiento de las miasis

Forma farmacéutica

Solución tópica

Composición

Ethion 4 g
Fenol 10 g
Acido Cresílico 5 g
Alquitrán Vegetal 20 g
Excipientes c.s.p. 100 g



Indicaciones*

Indicado para la prevención y tratamiento de las Miasis en general, heridas de castración, descorne, señalada y para el tratamiento del ombligo de terneros recién nacidos. Posee acción cicatrizante y repelente.

Posología*

Aplicación tópica (uso externo).

El producto actúa como larvicida, germicida, antiséptico y desinfectante tanto en tratamiento de animales como de ambientes.

Agitar el envase antes de usar. Aplicar puro sin diluir, limpiando previamente la herida y cubriendo bien toda la zona a tratar. En caso de heridas cavitarias aplicar en su interior.

Contraindicaciones

Calikill es un producto tóxico, clasificado dentro de la categoría II (OMS). Puede ser fatal en caso de ser ingerido. En caso de ingestión accidental, acudir al médico con el envase.

Antídoto para el Ethion: Sulfato de Atropina (Intoxicación por organofosforados).

Tiempo de espera*

Carne: 15 días.

Leche: 2 días.

Producto de origen

Uruguay

Presentación

500 ml / 1000 ml

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.